



BRUDER

Bruder Asansör kalitesi ile modern markalar
ve kaliteli hizmet anlayışı ile asansörleriniz
güvenli ellerde.






600 pcs car/year
50.000 pcs door/year
750 elevators/year
We serve more than 30 countries on 5 continents


- * Konforlu seyahatler için
- * 2009'dan günümüze
- * Yüksek kalite ve güvenilirlikte sertifikalı asansörlerin montajı ve servisi
- * Kaliteli markalar ve servis anlayışı tek çatı altında

İindekiler...

 **Sayfa 5:** Asansör Sistemleri

 **Sayfa 18:** Kabinler

 **Sayfa 33:** Butonlar


 **Sayfa 36:** Kapılar

 **Sayfa 41:** Kumanda Panoları



Hakkımızda

2009 yılından beri hizmet veren markamız, güvenilirliđin ve müşteri memnuniyetinin ön planda olduđu bir anlayışla hareket etmektedir. Yıllar içinde edindiđimiz deneyimle, müşterilerimize en iyi çözümleri sunma konusunda kendimize olan güvenimiz tamdır. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarını titizlikle deđerlendirir, en etkili ve hızlı çözümleri sunarak onların memnuniyetini sađlarız. Müşteri desteđi konusunda iddialıyız. Ekibimiz, her türlü sorunu anında çözüme yeteneđine sahip, arkadaş canlısı ve profesyonel kişilerden oluşur. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için sürekli olarak kendimizi yeniler ve geliştiririz. İnovasyon bizim için sadece bir kelime deđil, iş yapış şeklimizin temel taşlarından biridir. Garanti anlayışımız ise müşteri memnuniyetimizi pekiştiren bir unsurdur. Ürün ve hizmetlerimizde sunduđumuz garanti ile sizlere güven veririz. Titizlikle yürüttüğümüz her süreçte, beklentilerinizi aşmayı hedefleriz. Bizim için önemli olan, sizlerin mutluluđu ve güvenidir. Bu yüzden, her zaman yanınızda olmaya ve kendimizi sizlere en iyi hizmeti sunmaya adadık.



Production



3D modelleme yönetimi ile üstün teknolojiye sahip tezgah ve robotlarla senkronize olarak üretim yapma gücüne sahip olan işletmemiz, Türkiye'nin sayılı fabrikalarından biridir. Fabrikamız ve işletmemiz; ürün yelpazesi geniş, asansör görsel aksesuarları ve tasarımlarıyla birlikte siz değerli müşterilerimize Paket Asansör Sistemleri sunmakta ve üretmektedir.

Temel üretimlerimiz; AVM, metro, yüksek katlı binalar ve kamu binalarının yanı sıra villa asansörlerinde de kullanılmak üzere; seri üretim şeklinde Türkiye'de markalaşmış Otomatik Kat ve Kabin Kapıları, Kabin, Karkas ve Buton sistemleridir. Bunlar sadece yeni montajlar için değil, modernizasyon projelerinde kullanılmak üzere de tasarlanmıştır.

International Standards & Certifications



Hemen hemen her uygulamada servis sağlayabilmemizin yanı sıra, ürün çeşitlerimiz, standartlaştırılmış ekipmanların dışında, özel tasarımları ve kaplamalarını da uluslararası standartlara uygun olarak içermektedir. Ürünlerimiz gerekli sertifikalara sahiptir.

VİZYON

Geçmişimizden aldığımız bilgi ve deneyimi; güçlü işbirlikleri, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi yaklaşımla birleştiren BRUDER ASANSÖR sektörün önde gelen bir kuruluştur.

MİSYON

- İyileştirme, geliştirme ve büyüme hedefiyle kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak.
- Yüksek çalışma performansımız ile sektöre ve ulusal ekonomiye katkı sağlayan bir kuruluş olmak.
- Profesyonel ekibimiz ile saygınlığımızı pekiştirecek yeni başarılarla imza atmak.

Kalite politikamız gereğince, firmamız yüksek kalite ve güvenilirlikte sertifikalı asansörlerin ve servislerinin sağlanmasına çok önem verir. Dolayısıyla yaptığımız iş kaliteyi ön planda tutarak müşterimizi memnun etmek firmamıza referans olmasını sağlamak başta gelen ilkelerimizdendir. Bu amaçla kaliteye tesir eden bütün işlevleri organize eden ISO-CE Belgesi ile Faaliyet göstermekteyiz. Markamızın estetik ve fonksiyonel tüm çalışanlarımız ürün ve hizmet kalitesindeki sürekliliği toplam kalite yönetim felsefesini gerektiği şekilde ve doğru olarak yapma bilincindedir. Dolayısıyla yaptığımız işte kaliteyi ön planda tutarak müşterimizi memnun etmek en başta gelen ilkelerimizdendir.

Satış sonrası hizmet olarak biz, müşterinin ihtiyaçlarına ve ünite tiplerine uygun, çok çeşitli bakım programları ve bina destek hizmetleri sunarız. Teknik servis ağıımız 7/24 hizmetinizde olup en kısa zamanda en hızlı çözümler üretmek üzere ekiplerden oluşur. Asansörlerde kullanılan malzeme ve montaj ne kadar iyi olursa olsun bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.

Düzenli olarak her ay teknik ekiplerimiz tarafından yapılan bakımlarda olası problemler incelenir ve problemin arızaya dönüşmesine izin verilmeden gerekli müdahale yapılır. Oluşabilecek arızalara en kısa zamanda müdahale edilerek asansör kullanıcısına en kısa zamanda hizmet etmesi sağlanır. Telsiz ve gsm şebekeli telefonlarla donatılan teknik ekiplerimiz arızalara hemen müdahale edip asansörün sorunsuz kullanıma getirerek kullanıcının hizmetine sunar. Hastane, otel, fabrika, yürüyen merdiven, otopark gibi 24 saat hizmet verilmesi gereken binalara özel sözleşmeler ile bu hizmet verilir.


KALİTE

POLİTİKAMIZ

ASANSÖR SİSTEMLERİ




GDX112 SERİ MRL H SİSTEM



	Kayış Sistemi
	Min. Kuyu Dibi – 525mm
	Min. Son Kat Yüksekliği – 3300mm
	Çevre Dostu
	Hızlı Kurulum


GDX112 SERİ MRL H SİSTEM



Beyan Yüğü [kg]	Hız [m/s]
180	0,40 / 0,63 / 1
320	0,40 / 0,63 / 1
400	0,40 / 0,63 / 1
480	0,40 / 0,63 / 1
630	0,40 / 0,63 / 1



21 m / 7 Durak



630 kg / 8 Yolcu



1 m / s

GDX112 SERİ MRL H SİSTEM

Esnek Çelik Kayışlar

Termoplastik poliüretan kauçuk ile kaplı düz çelik kayış, geleneksel halatlara kıyasla %20 daha hafiftir ve geleneksel halatlardan 3 katı daha uzun süre dayanır.

Bükülme ömrü	≥10,000,000 döngü
Min kırılma kuvveti	43000N
Bağlama kuvveti	≥1000N



Kompakt Dişlisiz Makine

Çapı 86mm. kadar küçük olan kasnak ve geleneksel makinelerden %70 daha küçük olan makine... Esnek kayış daha kompakt makine anlamına gelir...

Kayış Kontrol Sistemi

Kayış kontrol cihazı le sürekli olarak 7/24 kayış çelik kabloların durumu izlenebilir.



Karşı Ağırlık Kasnağı


Dış Çapı 99mm alüminyum kasnak içinde 2 adet 6207-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 35 mm mili destekler.

Kabin Kasnakları

Dış Çapı 149 mm alüminyum kasnak içinde 1 adet 6212-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 60 mm mili destekler.




GDX112 SERİ MRL C SİSTEM



	Kayış Sistemi
	Min. Kuyu Dibi – 450mm
	Min. Son Kat Yüksekliği – 2850mm
	Çevre Dostu
	Hızlı Kurulum


GDX112 SERİ MRL C SİSTEM




Beyan Yüğü [kg]	Hız [m/s]
180	0,40 / 0,63 / 1
320	0,40 / 0,63 / 1
400	0,40 / 0,63 / 1
480	0,40 / 0,63 / 1
630	0,40 / 0,63 / 1



21 m / 7 Durak



630 kg / 8 Yolcu



1 m / s

GDX112 SERİ MRL C SİSTEM

Esnek Çelik Kayışlar

Termoplastik poliüretan kauçuk ile kaplı düz çelik kayış, geleneksel halatlara kıyasla %20 daha hafiftir ve geleneksel halatlardan 3 katı daha uzun süre dayanır.

Bükülme ömrü	≥10,000,000 döngü
Min kırılma kuvveti	43000N
Bağlama kuvveti	≥1000N



Kompakt Dişlisiz Makine

Çapı 86mm. kadar küçük olan kasnak ve geleneksel makinelerden %70 daha küçük olan makine... Esnek kayış daha kompakt makine anlamına gelir...

Kayış Kontrol Sistemi

Kayış kontrol cihazı le sürekli olarak 7/24 kayış çelik kabloların durumu izlenebilir.



Karşı Ağırlık Kasnağı


Dış Çapı 99mm alüminyum kasnak içinde 2 adet 6207-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 35 mm mili destekler.

Kabin Kasnakları

Dış Çapı 149 mm alüminyum kasnak içinde 1 adet 6212-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 60 mm mili destekler.



GDX112 SERİ MRL L SİSTEM



	Kayış Sistemi
	Min. Kuyu Dibi – 450mm
	Min. Son Kat Yüksekliği – 2650mm
	Çevre Dostu
	Hızlı Kurulum


GDX112 SERİ MRL L SİSTEM




Beyan Yüğü [kg]	Hız [m/s]
180	0,40 / 0,63 / 1
320	0,40 / 0,63 / 1
400	0,40 / 0,63 / 1
480	0,40 / 0,63 / 1
630	0,40 / 0,63 / 1



21 m / 7 Durak



630 kg / 8 Yolcu



1 m / s

GDX112 SERİ MRL L SİSTEM

Esnek Çelik Kayışlar

Termoplastik poliüretan kauçuk ile kaplı düz çelik kayış, geleneksel halatlara kıyasla %20 daha hafiftir ve geleneksel halatlardan 3 katı daha uzun süre dayanır.

Bükülme ömrü	≥10,000,000 döngü
Min kırılma kuvveti	43000N
Bağlama kuvveti	≥1000N



Kompakt Dişlisiz Makine

Çapı 86mm. kadar küçük olan kasnak ve geleneksel makinelerden %70 daha küçük olan makine... Esnek kayış daha kompakt makine anlamına gelir...

Kayış Kontrol Sistemi

Kayış kontrol cihazı le sürekli olarak 7/24 kayış çelik kabloların durumu izlenebilir.



Karşı Ağırlık Kasnağı

Dış Çapı 99mm alüminyum kasnak içinde 2 adet 6207-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 35 mm mili destekler.

Kabin Kasnakları

Dış Çapı 149 mm alüminyum kasnak içinde 1 adet 6212-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 60 mm mili destekler.



GDX132 SERİ MRL H SİSTEM



	Kayış Sistemi
	Min. Kuyu Dibi – 525mm
	Min. Son Kat Yüksekliği – 3300mm
	Çevre Dostu
	Hızlı Kurulum


GDX132 SERİ MRL H SİSTEM




Beyan Yüğü [kg]	Hız [m/s]
630	1 / 1,6 / 2
800	1 / 1,6 / 2
1000	1 / 1,6 / 2
1250	1 / 1,6 / 2
1600	1 / 1,6 / 2
2000	1 / 1,6 / 2



75 m / 25 Durak



2000 kg / 26 Yolcu



2 m / s

GDX132 SERİ MRL H SİSTEM

Esnek Çelik Kayışlar

Termoplastik poliüretan kauçuk ile kaplı düz çelik kayış, geleneksel halatlara kıyasla %20 daha hafiftir ve geleneksel halatlardan 3 katı daha uzun süre dayanır.

Bükülme ömrü	≥10,000,000 döngü
Min kırılma kuvveti	43000N
Bağlama kuvveti	≥1000N



Kompakt Dişlisiz Makine

Çapı 86mm. kadar küçük olan kasnak ve geleneksel makinelerden %70 daha küçük olan makine... Esnek kayış daha kompakt makine anlamına gelir...

Kayış Kontrol Sistemi

Kayış kontrol cihazı le sürekli olarak 7/24 kayış çelik kabloların durumu izlenebilir.



Karşı Ağırlık Kasnağı

Dış Çapı 99mm alüminyum kasnak içinde 2 adet 6207-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 35 mm mili destekler.

Kabin Kasnakları

Dış Çapı 149 mm alüminyum kasnak içinde 1 adet 6212-2RS Rulman kullanılmıştır.Çap 60 mm mili destekler.



KABINLER



KABİNLER

Base Model

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit Bianco Sardo

Paneller: Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035

Giriş Yanları: Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: RAL 7035

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Global Model

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: Paslanmaz Çelik / Satine

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Deco Bronze Model

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit Bianco Sardo

Paneller: Paslanmaz Çelik / Satine Bronz

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine Bronz

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine Bronz

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Deco Gold Model

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit Bianco Sardo

Paneller: Paslanmaz Çelik / Satine Gold

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine Gold

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine Gold

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Deco Modern Bronze

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Star Galaxy

Paneller: Paslanmaz Çelik / Dekoratif SG 220 Bronze

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Dekoratif SG 220 Bronze

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Bronz Ayna

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Paslanmaz Çelik / Satine Bronz

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Bronz Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Deco Modern Gold

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Star Galaxy

Paneller: Paslanmaz Çelik / Dekoratif SG 220 Gold

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Dekoratif SG 220 Gold

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Gold Ayna

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Paslanmaz Çelik / Satine Gold

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Gold Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Ultra Elegance Model

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Star Galaxy

Paneller: Traverten / Satine Gold Ayna

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Gold

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Gold Ayna

Ayna: Paslanmaz Çelik / Gold

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Ultra Glass Black

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: Lamine Cam RAL 7016

Giriş Yanları: Lamine Cam RAL 7016

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Ultra Glass Orange

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: Lamine Cam RAL 3022

Giriş Yanları: Lamine Cam RAL 3022

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Ultra Glass Blue

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: Lamine Cam RAL 5010

Giriş Yanları: Lamine Cam RAL 5010

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Ultra Glass Red

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: PVC / Siyah

Paneller: Lamine Cam RAL 3002

Giriş Yanları: Lamine Cam RAL 3002

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Ultra Glass Brown

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: Lamine Cam RAL 3022

Giriş Yanları: Lamine Cam RAL 3022

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Ultra Wood 01

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Star Galaxy

Paneller: MDF VT_194

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Ultra Wood 03

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: MDF VT_207

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Ultra Wood 04

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Star Galaxy

Paneller: MDF VT_975

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Ultra Wood 05

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: MDF VT_021

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Ultra Wood 06

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Star Galaxy

Paneller: MDF VT_351

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Ultra 3D – 01

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Star Galaxy

Paneller: Paslanmaz Çelik / Satine

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Paslanmaz Çelik / Satine

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Satine

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Ultra 3D – 02

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Bianco Sardo

Paneller: Lamine Cam

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Ayna

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Ayna

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Paslanmaz Çelik / Ayna

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Ultra 3D – 03

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Lamine Cam

Paneller: Lamine Cam

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Ayna: Flotal Ayna / Standard

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Paslanmaz Çelik / Ayna

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Panoramik Gold

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Rosa Porino

Paneller: Lameks Cam

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine Altın

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Paslanmaz Çelik / Satine Altın

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Altın Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Panoramik Silver

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Granit / Rosa Porino

Paneller: Lameks Cam

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİNLER

Yük Asansörü

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Alüminyum Baklavalı Sac

Paneller: RAL 7035

Giriş Yanları: RAL 7035

Ayna Paneli: Paslanmaz Çelik / Satine

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



Hastane Asansörü-Sedye Tipi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin: Alüminyum Baklavalı Sac

Paneller: Paslanmaz Çelik / Satine

Giriş Yanları: Paslanmaz Çelik / Satine

Teknik Detay: İtfaiyeci Merdiveni ve Kurtarma Kapağı

Tavan: Paslanmaz Çelik / Ayna

Aydınlatma: LED

Tutamak: Satine Paslanmaz Çelik

Süpürgelik: Paslanmaz Çelik / Ayna

COP: Kabin Kumanda Paneli dahil değildir.



KABİN PANEL SEÇENEKLERİ

Renk Kodu Seçenekleri



Paslanmaz Seçenekleri



Lamine Seçenekleri





Mermer Seçenekleri



SEÇENEKLER

Tavan Seçenekleri



Küpeşte Seçenekleri



Black
Satine




Gold
Satine




Copper
Satine




Satine



GR-01




GR-02




GR-03




GR-04




GR-05




GR-06




GR-07



GR-08




PV-01



PV-02




PV-03




PV-04



PV-05



PV-06



PV-07

Zemin Seçenekleri


BUTONLAR




BUTONLAR

Yüzey Modelleri


PG Serisi



PGN 1000
SM D64



PGN 1000
SM DM



PGN 1000
SM

LP Serisi



LPGN 1000
SM



LPGN 2000
SM

Gömme Modeller

SG Serisi



SGGN 1000
SM



SGN 1000
SM



SGN 2000
RFID




SGN 2000

Seçenekler



BUTONLAR

Yüzey Modelleri




PG1280 DM


PG1280




PGT281
DM



PGT281



PGT2822



PGT2821



PGTB282

Gömme Modeller



GSTB 252




GST 322



GSTB 251




GSTB 251



GST 321



GST 301-LCD



GST 301


Seçenekler



KAPILAR



Merkezi Kapılar 2P



	Technical Properties
Clear Opening (mm)	600-1400
Clear Height (mm)	1700-2300
EN 81-20/50	●
EN81-71	○
EN81-72	○
EN 81-58 - E120	●
EN 81-58 - E120 - EW60	○
Aluminum Sill	●
Reinforced Sill	○
Front Sill	●
Door Closing	Spring
Light Curtain	Constant
Door Card and Motor	KM30S 200W - PM105W Motor

- Standard
- Optional

KAPILAR

Teleskopik Kapılar

LDR S50
2L STD



LDR S50
2L FRG



LDR S50
2L FLL



2 Panels Telescopic
Car Door Operator



2 Panels Telescopic
Landing Door Mechanism



	Technical Properties
Clear Opening (mm)	600-1400
Clear Height (mm)	1700-2300
EN 81-20/50	●
EN81-71	○
EN81-72	○
EN 81-58 - ET20	●
EN 81-58 - ET20 - EW60	○
Aluminum Sill	●
Reinforced Sill	○
Front Sill	●
Door Closing	Spring
Light Curtain	Constant
Door Card and Motor	KM30S 200W - PM105W Motor

*There may be changes in the certificate depending on the product type.

Standard ●
Optional ○

Teleskopik Kapılar 3P

LDR S50
3L STD



3 Panels Telescopic
Car Door Operator



LDR S50
3L FRG



3 Panels Telescopic
Landing Door Mechanism



	Technical Properties
Clear Opening (mm)	600-1400
Clear Height (mm)	1700-2300
EN 81-20/50	•
EN81-71	○
EN81-72	○
EN 81-58 - E120	•
EN 81-58 - E120 - EW60	○
Aluminum Sill	•
Reinforced Sill	○
Front Sill	•
Door Closing	Spring
Light Curtain	Constant
Door Card and Motor	KM30S 200W - PM105W Motor

- Standard
- Optional

Merkezi Kapılar 4P



LDR S50
4C STD



4 Panels Centre
Car Door Operator



LDR S50
4C FRG




4 Panels Centre
Landing Door Mechanism

	Technical Properties
Clear Opening (mm)	600-1400
Clear Height (mm)	1700-2300
EN 81-20/50	●
EN81-71	○
EN81-72	○
EN 81-58 - ET20	●
EN 81-58 - ET20 - EW60	○
Aluminum Sill	●
Reinforced Sill	○
Front Sill	●
Door Closing	Spring
Light Curtain	Constant
Door Card and Motor	KM30S 200W - PM105W Motor

Standard ●
Optional ○

PANOLAR

MRL Kumanda Panoları



PANOLAR

MRL Kumanda Panoları



KONTROL SİSTEMİ ŞEMASI





UYGUN FİYAT POLİTİKASI



İNCE İŞÇİLİK



GÜVENLİ SEVKİYAT



AKILLI SİSTEMLER



GÜVENLİ KURULUM



7/24 MÜŞTERİ DESTEK



BRUDER

Bruder Asansör kalitesi ile modern markalar
ve kaliteli hizmet anlayışı ile asansörleriniz
güvenli ellerde.



Erdem Mehmet Sokak Armağan Apt.
9/C K.Kaymaklı/Lefkoşa 99010



+90 533 862 08 09



yldzav@gmail.com
threebrothers.asansor@gmail.com



bruderasansor.com